

Соболенко Светлана Николаевна председатель Старооскольской территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию).

Сотникова Елена Алексеевна ВрИО начальника ОУУП и ПДН – начальник ОДН УМВД России по г. Старому Осколу

проведена приемка готовности (полное наименование организации) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дмитриевский детский сад «Гнёздышко» Старооскольского городского округа

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дмитриевский детский сад «Гнёздышко» Старооскольского городского округа(утвержден Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа N 4601 от "10" декабря 2015 года);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "29" октября 2012 г. N 31/01/08-38/2004-932, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования (или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "29" октября 2012 г. N 31-31-08/035/2011-682 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "04" июля 2017 г., серия 31Л01, N 0002355, регистрационный номер 8553, выданная департаментом образования Белгородской области. Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «30» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "23" ноября 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан, (не разработан) и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - - (всего), в том числе: (наименование объекта) выполнены, (наименование организации, выполнявшей работы) -, акт приемки -, гарантийные обязательства (имеются, не имеются) -, (оформлены, не оформлены);

б) текущих ремонтов на 0 объекте, в том числе: (наименование объекта) выполнены, акт приемки -, гарантийные обязательства (имеются, не имеются) -, (оформлены, не оформлены);

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

Проведение работ необходимо -

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

7.	Этническая комната	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен, (типовое помещение) емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется (имеется) приспособлен, (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется, (имеется) типовое помещение (приспособленное), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (не удовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена, (обеспечена не в полном объеме, не обеспечена), общее количество компьютерной техники - 2 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: отсутствуют;

г) наличие и обеспеченность (ДОО) организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (не удовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2018 г., № 1, приказ № 40 от 31.07.2018 г «О создании комиссии по приёмке спортивных сооружений на готовность к новому 2018-2019 учебному году»

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется (наименование оборудования, количество оборудования);

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели: не имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели: шкаф для раздевания - 0; стулья - 0; стол 4-х местный – 0 шт; стол 2-х местный на регулируемых ножках – 0 шт; кровати - 0 и тд;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 67;

научно-педагогическая и методическая литература - 33.

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется (не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное (неудовлетворительное): общая площадь участка – 1301 кв.м.; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется (не имеется), их состояние и соответствие санитарным требованиям - удовлетворительное.

Основные недостатки: отсутствуют.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются (не имеется), их состояние и соответствие требованиям безопасности - удовлетворительное (их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности). Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки: отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в (ДОО) организации не организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным, внештатным) медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль	Количество	Характер работы (штат, внештатный)	Примечание
-----------	---------	------------	------------------------------------	------------

	работы	ставок	договор)	
-	-	-	-	-

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (не удовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние удовлетворительное (не удовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании (имеется, не имеется), (при наличии потребности указать основной перечень оборудования).

8. Питание обучающихся – организовано (не организовано):

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются);

б) приготовление пищи осуществляется (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора).

Основные недостатки: отсутствуют.

г) хранение продуктов организовано (не организовано), санитарным нормам соответствует (не соответствует).

Основные недостатки: отсутствуют.

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное (не достаточное), его техническое состояние соответствует (не соответствует) нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены (не оформлены).

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (не соблюдается).

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (не имеется) при необходимости указать наименование и количество оборудования):

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует (не соответствует) санитарным нормам.

Основные недостатки: отсутствуют.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное (не достаточное);

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются (не имеются).

Основные недостатки: отсутствуют.

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется (не имеется);

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода по утвержденному графику (не организован, указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется (не имеется), контракт № 127Д от 12.02.2018г, НП «Осколсанэпидблагополучение» (организация, оказывающая услуги).

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствуют (не соответствуют) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Состояние теплового контура здания:

- входные двери (металлические, пластиковые), состояние - удовлетворительное, запирающие устройства (пружина, доводчики), состояние – удовлетворительное,

- кровля (мягкая, скатная, металлическая, шиферная), состояние – удовлетворительное,

-окна (пластиковые, деревянные, металлические), состояние - удовлетворительное, запорная арматура (исправна, не исправна), остекление (одинарное, двойное), состояние-удовлетворительное.

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – (не имеется), имеется установленным требованиям соответствует (не соответствуют).

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в замене (дополнительной закупке) (имеется, не имеется) количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены (не выполнены):

а) вне рабочее время наблюдение за состоянием объекта осуществляется сторожами, ежесменно по 1 человеку. В рабочее время пропускной режим осуществляется вахтером в количестве 1 человека. Договоры по оказанию услуг не заключены (или) Договоры по оказанию услуг заключены (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора):

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы (не оборудованы (заполняется после проверки комиссии))

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы (не оборудованы), запись осуществляется на жесткий диск ПК;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова ОВО Росгвардии (Указать способ связи, кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.);

д) территория организации ограждением оборудована (не оборудована) и обеспечивает (не обеспечивает) несанкционированный доступ(заполняется после проверки комиссии);

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована (не организована)

Основные недостатки: отсутствуют.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась (не проводилась), акт № 2 от 17.01.2018г , Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Старый Оскол и Старооскольского района.

Основные результаты приемки нарушений не выявлено, предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (Сигнал -20М, Соната К) (тип (вид) пожарной сигнализации), обеспечивающая автоматическое обнаружение пожара, оповещение и управление эвакуацией людей из здания (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения).

Пожарная сигнализация исправна (не исправна):

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы (не оборудованы);

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает)защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (не проводилась). Вывод на основании протокола №22/93 от 12.07.2018г., выданного ООО предприятие «Эталон» - соответствует (не соответствует) нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных

тренировок по действиям при пожаре организовано (не организовано).

В ходе приемки выявлены, не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (не проведены, проведены не в полном объеме).

Отопление помещений и объектов организации осуществляется (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное), состояние удовлетворительное (неудовлетворительное).

Опрессовка отопительной системы проведена, акт №1 от 07.08.2018г, (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___%. Хранение топлива (организовано, не организовано).

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается (не соблюдается). Воздухообмен осуществляется за счет (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.).

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное, удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация осуществляется, удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дмитриевский детский сад «Гнёздышко» Старооскольского городского округа _____ (готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности (ДОО) организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

- руководителю (ДОО) образовательной организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

- в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

- в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Востокова
Светлана
Николаевна

заместитель главы администрации
городского округа
по социальному развитию

Заместитель председателя комиссии:

Пономарева
Галина
Петровна

начальник отдела дошкольного
образования управления образования
администрации Старооскольского
городского округа

Секретарь комиссии:

Носова
Евгения
Ивановна

главный специалист отдела
дошкольного образования
управления образования администрации
Старооскольского городского округа

Члены комиссии:

Апанасенко
Сергей
Александрович

начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
г. Старый Оскол и
Старооскольского района

Галкин
Сергей
Павлович

ВрИО начальника ОВО по г. Старому Осколу
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Белгородской области»

Колединцева
Елена
Викторовна

главный врач областного
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская детская
поликлиника № 3 города Старого Оскола»

Соболенко
Светлана
Николаевна

председатель Старооскольской
территориальной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки
Российской Федерации

Сотникова
Елена
Алексеевна

ВрИО начальника ОУУП и ПДН–
начальник ОДН УМВД России
по г. Старому Осколу
