

АКТ

приемки организации дошкольного образования, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2019 - 2020 учебного года составлен "09" августа 2019 года

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дмитриевский детский сад «Гнёздышко» Старооскольского городского округа, год постройки 1983.

Учредитель организации: муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области.

Юридический адрес, физический адрес организации: 309549, Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Дмитриевка, ул. Весенняя, д. 2а.

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Шипилова Галина Ивановна, N телефона – 8(4725) 49-03-17.

В соответствии с приказом управления образования администрации Старооскольского городского округа от "16" июля 2019 г. N 1038 в период с "01" по "16" августа 2019г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию, Халеева Светлана Васильевна.

Заместитель председателя комиссии:

начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа, Пономарева Галина Петровна.

Секретарь комиссии:

главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа, Носова Евгения Ивановна.

Члены комиссии:

заместитель начальника ОВО по г. Старому Осколу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» (по согласованию), Галкин Сергей Павлович;

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3 города Старого Оскола» (по согласованию),

Колединцева Елена Викторовна;

председатель Старооскольской территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию),

Соболенко Светлана Николаевна;

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Старый Оскол и Старооскольского района (по согласованию);

Федянин Алексей Васильевич;

заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОДН УМВД России по г. Старому Осколу (по согласованию);

Цыганкова Инна Сергеевна.

проведена приемка готовности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дмитриевский детский сад «Гнёздышко» Старооскольского городского округа.

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дмитриевский детский сад «Гнёздышко» Старооскольского городского округа (полное наименование образовательной организации)

№ 1721 от "20" июня 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "26" ноября 2018 г. № 31:05:2001:376, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "26" ноября 2018 г. № 31:05:1002012:49 на пользование земельным участком, на котором размещена

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "04" июля 2017 г., серия 31Л01, № 0002355, регистрационный номер 8553, Департамент образования Белгородской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «30» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "25" декабря 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году 2019 - 2020 разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - (всего), в том числе: (наименование объекта) выполнены, (наименование организации, выполнявшей работы) _____, акт приемки _____, гарантийные обязательства (имеются, не имеются) _____, (оформлены, не оформлены);

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе: (наименование объекта) выполнены, (наименование организации, выполнявшей работы) _____, акт приемки _____, гарантийные обязательства (имеются, не имеются) _____, (оформлены, не оформлены);

в) иных видов ремонта на объектах (ДОО) образовательной организации:

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведение работ необходимо _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдают:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **дошкольное образование.**

б) проектная допустимая численность обучающихся – 20 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 23;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 3 человека;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего – 1 ;

количество обучающихся - 23 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются ;

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 3 человека 100 %;

научных работников - человек %;

инженерно-технических работников - человек %;

административно-хозяйственных работников - человек %;

производственных работников - человек %;

учебно-воспитательных работников - человек %;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 3 человека 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2019 - 2020 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности (ДОО) организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет психолога	нет							
2.	Кабинет иностранного языка	нет							
3.	Кабинет учителя-	нет							

	логопеда								
4.	Сенсорная комната	нет							
5.	Кабинет лингофонный	нет							
6.	Зимний сад	нет							
7.	Этническая комната	нет							

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен, (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен, (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное)

компьютерный класс - не имеется, типовое помещение (приспособленное), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (не удовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена, общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: отсутствуют;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «05» июля 2019 г. № 2 приказ № 40 от 31.08.2019г «О создании комиссии по приёмке спортивных сооружений на готовность к новому 2019-2020 учебному году».

Потребность в спортивном оборудовании: (наименование оборудования, количество оборудования);

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное) .

Потребность в замене мебели: шкаф для раздевания - ___; стулья - ___; кровати - ___ и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -45;

научно-педагогическая и методическая литература - 57.

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное: общая площадь участка – 1301 га; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, их состояние и соответствие санитарным требованиям – соответствует.

Основные недостатки: отсутствуют;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, их состояние и соответствие требованиям безопасности удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано ;

а) медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Старооскольская Окружная Больница Святителя Луки Крымского» на основании Договора о сотрудничестве от 02.04.2018г № ПР\28 :

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__»__ 20__ г. № __, регистрационный номер;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (не удовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние удовлетворительное (не удовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется.

8. Питание обучающихся – организованно:

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций.

Основные недостатки: отсутствуют;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствуют.

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены .

Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется -не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки:отсутствуют;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

Основные недостатки:отсутствуют,

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся - организован.

Основные недостатки: отсутствуют.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, реквизиты договора, №, 28016 от 12.02.2019г, «Осколсанэпидблагополучие», организация, оказывающая услуги).

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Состояние теплового контура здания:

а) входные двери металлические, состояние удовлетворительное, запирающие устройства (пружина, доводчики), состояние удовлетворительное;

б) кровля (мягкая, состояние удовлетворительное;

в) окна пластиковые, состояние удовлетворительное, запорная арматура исправна, остекление двойное, состояние удовлетворительное.

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется, установленным требованиям соответствует (не соответствуют).

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене не имеется, количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется (указать способ охраны – сторожа, в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию услуг - не заключены;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы 2-мя камерами;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована, объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции по автодозвону в дежурную часть ОП №2 УМВД России по г. Старому Осколу;

д) территория организации ограждена бетонным ограждением высотой до 1,6 метров и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурная служба не организована.

Основные недостатки: **имеются.**

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась (**19.07.2019г .Акт проверки №285 Отдел надзорной деятельности и ПР г. Старый Оскол и Старооскольского района**, наименование организации, проводившей приемку).

Основные результаты приемки удовлетворительное предписания не имеется;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (тип (вид) пожарной сигнализации) «Сигнал - 20», источник резервного питания «СКАТ-1120М», оповещатель звуковой «Свирель Колибри», оповещатель световой «Маяк -12-с» обеспечивающие автоматическое обнаружение пожара, оповещение и управление эвакуации людей из здания (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения).

Пожарная сигнализация находится исправна:

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты (оборудованы, не оборудованы);

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования (проводилась, не проводилась) Вывод на основании **акта N 23\73 от "24" мая 2019 года, выданного ООО предприятие «Эталон»** - соответствует.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано .

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется (указать характер отопительной системы теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена **24.06.2019 акт о готовности объекта к отопительному сезону от 05 июля 2019г, подтверждающего проведение опрессовки).**

Обеспеченность топливом составляет ____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива (организовано, не организовано).

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается . Воздухообмен осуществляется за счет (указать тип вентиляции приточная и

естественная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных параметров воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществлено удовлетворительно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация осуществляется, удовлетворительно.

II. Заключение комиссии

Полное наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дмитриевский детский сад «Грибок» Старооскольского городского округа к новому учебному году 2019 - 2020 учебного года готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приёмки выявлены нарушения, влияющие на безопасность образовательной деятельности:

- Организовать квалифицированную физическую охрану с заключением договоров с охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию.
- Доукомплектовать существующую систему видеонаблюдения дополнительными видеокамерами с целью исключения мёртвых зон в объекте.
- *Урк не соответствует требованиям не соответствует.*
- *Оборудовать объект пожарной сигнализацией с выводом тревожного сигнала на пульт ОВД № 2.*

Председатель комиссии: *Светлана Васильевна*
заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам: Халеева Светлана Васильевна.

Заместитель председателя комиссии: *Галина Петровна*
начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа, Пономарева Галина Петровна.

Секретарь комиссии: *Евгения Ивановна*
главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа, Носова Евгения Ивановна

Члены комиссии: *Сергей Павлович*
заместитель начальника ОВО по г. Старому Осколу - филиала ФГБУ «ВНИИ ГИИ Роспотребнадзора по Белгородской области» (по согласованию), Галкин Сергей Павлович

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3 города Старого Оскола» (по согласованию), Колединцева Елена Викторовна.

председатель Старооскольской территориальной организации П
работников народного образования и науки Российской Федерации
согласованию).

Соболенко Светлана Николаевна;

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профила
работы г. Старый Оскол и Старооскольского района (по согласованию

Федянин Алексей Васильевич;

заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОДН УМВД Росси
Старому Осколу (по согласованию);

Цыганкова Инна Сергеевна.



